Quad Pitstop Backpack Pro V2

Batoh pro FPV piloty
Návod k použití

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Dovozce: Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Uspořádání hlavního oddílu

2.2 Pracovní plocha PITSTOP a podložka CLEANSEAT

2.3 Připevnění koptér a vybavení zvenku

2.4 Pláštěnka

2.5 Nošení

2.6 Přeprava akumulátorů Li-Po

3. Péče a údržba

4. Informace pro trh EU a České republiky

4.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

4.2 Likvidace

5. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Torvol Quad Pitstop Backpack Pro V2 je batoh pro piloty FPV dronů, zejména závodních. Podle výrobce do něj pohodlně zabalíte **až 4 závodní koptéry** a veškeré vybavení potřebné k létání – FPV brýle, vysílačku, akumulátory Li-Po, nářadí a další drobnosti. Vnitřní prostor je členěný přepážkami na suchý zip a řadou organizačních kapes, takže si jej uspořádáte podle svého vybavení. Do kapsy na zadní straně se vejde i notebook s nabíječkou.

Batoh se na letišti nebo na závodech promění v polní dílnu: zip **PITSTOP** rozloží batoh na pracovní plochu, na které můžete koptéry rychle seřídit a opravit, magnetické pouzdro **MAGNETCASE** udrží šroubky na místě a podložka **CLEANSEAT** ochrání oblečení při práci na zemi. Ve spodní části je integrovaná pláštěnka, zvenku lze připnout stativ nebo skládací židli.

Rozložený batoh s vybavením (ilustrační foto – barevné provedení se podle varianty liší)

① Místo pro LiPo Safe Bag (vak není součástí balení)
② Hlavní oddíl s modulárními přepážkami na suchý zip
③ Dvě boční kapsy – pružné a odolné proti propíchnutí
④ Magnetické pouzdro MAGNETCASE na šroubky
⑤ Podložka CLEANSEAT
⑥ Pracovní plocha PITSTOP
⑦ Kapsy odolné proti propíchnutí na ostré nářadí

▶ **Další prvky batohu**

- kapsa na notebook (podle výrobce do 15″) a nabíječku na zadní straně,
- skrytá kapsa na zadní straně pro nejcennější věci (novinka V2),
- horní kapsa na osobní věci,
- zádové polstrování rozdělené na dvě části (novinka V2),
- ramenní, bederní a hrudní popruh,
- smyčky pro upevňovací popruhy koptér, nově i přídavná smyčka vpředu (novinka V2),
- rychloupínací boční popruhy pro stativ nebo skládací židli,
- integrovaná rozšiřitelná pláštěnka ve spodní části,
- místo pro jmenovku pilota (Custom Nametag).

1.2 Technické údaje a obsah balení

Parametr	Hodnota
Označení výrobku	Torvol Quad Pitstop Backpack Pro V2
Kód výrobce podle barvy	Black and Green: TO015V2 Stealth: TO015BLCKV2 Purple: T15_PURP
Vnější rozměry	33 × 27 × 52 cm
Vnitřní rozměry	24 × 22 × 50 cm
Objem	30 l
Hmotnost	3,05 kg
Materiál	85 % polyester, 8 % PVC, 7 % polyuretan
Obsah balení	1× batoh Quad Pitstop Backpack Pro V2
Není součástí balení	LiPo Safe Bag, jmenovka Custom Nametag (objednává se zvlášť u výrobce), koptéry a vybavení zobrazené na fotografiích

Údaje uvádí výrobce Torvol. Manuál platí pro všechna barevná provedení; liší se jen barvou.

2. Použití

2.1 Uspořádání hlavního oddílu

Přepážky v hlavním oddílu jsou připevněné suchým zipem. Před prvním balením si je rozmístěte podle velikosti svých koptér, brýlí a vysílačky. Každou věc uložte do vlastní přihrádky tak, aby se při nošení nepřesouvala a nedotýkala se ostrými hranami jiných předmětů.

Do batohu se podle výrobce vejdou:

- FPV koptéry s vrtulemi do **6″**,
- cinewhoopy a racewhoopy do **4″**,
- drony DJI: Avata, Air 2S, FPV (bez vrtulí), Mini 2/SE, Mavic 2 Pro/Zoom, Mavic 3, Mavic Air, Mavic Air 2, Mavic Mini, Mavic Pro/Pro Platinum, Spark, Tello a Tello Edu – **nevejdou se drony Phantom**,
- drony Autel: Evo Lite, Evo Lite+, Evo Nano, Evo Nano+, Evo I, Evo II, Evo II Pro,
- drony Parrot: Anafi, Anafi Work/Extended/Thermal/FPV/Ai/USA,
- drony Hubsan: Ace Pro/Pro SE, Zino 2 Mini/Mini Pro, H501M, H501A, H501S, H501C, H216A, H502S, H507A, H507D, H502T, H502E, H107D, H111D, H109, H109S, H107C, H111C Nano, H122D, H123D – **nevejdou se Zino a Zino 2**,
- drony Yuneec: Typhoon H, Mantis Q, Typhoon H3.

Ostré předměty (nářadí, náhradní vrtule) ukládejte do kapes odolných proti propíchnutí ⑦ a do bočních kapes ③, drobné šroubky a matice do magnetického pouzdra MAGNETCASE ④. Cennosti a doklady patří do skryté kapsy na zadní straně, notebook s nabíječkou do kapsy na notebook.

2.2 Pracovní plocha PITSTOP a podložka CLEANSEAT

① Položte batoh zády na zem na rovné a suché místo.

② Rozepněte zip PITSTOP a batoh rozložte – vznikne pracovní plocha ⑥ s přístupem k nářadí a k magnetickému pouzdru ④.

③ Rozložte podložku CLEANSEAT ⑤ a klekněte si nebo sedněte na ni, abyste si při práci neušpinili oblečení.

④ Po skončení práce vraťte nářadí a šroubky na místo, podložku složte a batoh zapněte.

❉ Neodkládejte na rozložený batoh nabíjené ani poškozené akumulátory a nepracujte na něm s páječkou – horký hrot může látku propálit.

2.3 Připevnění koptér a vybavení zvenku

Na přední straně batohu jsou smyčky pro upevňovací popruhy koptér; verze V2 má navíc přídavnou smyčku vpředu, takže polohu popruhů můžete přizpůsobit velikosti koptéry. Větší předměty, jako je stativ nebo skládací židle, připnete rychloupínacími bočními popruhy.

- Koptéru připevněte tak, aby vrtule nepřečnívaly přes okraj batohu a nezachytávaly se o okolí; ideálně vrtule před přepravou sundejte.
- Popruhy dotáhněte, aby se koptéra při chůzi nehoupala, a před nasazením batohu zkontrolujte, že je vše pevně uchycené.
- Antény a kamery orientujte dovnitř, k batohu, aby se při nárazu nepoškodily.

2.4 Pláštěnka

Ve spodní části batohu je uložena integrovaná rozšiřitelná pláštěnka. Při dešti ji vytáhněte a natáhněte přes batoh; díky rozšiřitelnému střihu lze zakrýt i koptéry připevněné zvenku. Mokrou pláštěnku před uložením zpět nechte vyschnout.

2.5 Nošení

- Nejdříve nastavte délku ramenních popruhů tak, aby batoh přiléhal k zádům a jeho spodní okraj byl v úrovni pasu.
- Zapněte a dotáhněte bederní popruh – přenáší většinu hmotnosti na boky.
- Hrudní popruh zapněte v pohodlné výšce; drží ramenní popruhy u sebe.
- Těžké předměty ukládejte blíž k zádům, lehčí dál od nich.
- Batoh nepřeplňujte a zipy nezapínejte silou přes přecpaný oddíl – poškození přetížením nekryje záruka výrobce.

2.6 Přeprava akumulátorů Li-Po

Akumulátory Li-Po mohou při poškození nebo zkratu začít hořet. Při jejich přepravě dodržujte tato pravidla:

- Akumulátory přepravujte v ohnivzdorném vaku **LiPo Safe Bag** (není součástí balení), pro který je v hlavním oddílu vyhrazené místo ①.
- Na přepravu a delší uložení akumulátory nastavte na skladovací napětí **3,8 V/článek** (např. 15,2 V pro 4S, 22,8 V pro 6S).
- Konektory chraňte před zkratem – akumulátory neukládejte volně mezi kovové nářadí.
- Nafouknuté, poškozené nebo horké akumulátory do batohu nedávejte.
- Batoh s akumulátory nenechávejte na přímém slunci ani v rozpáleném autě.
- Při letecké přepravě se řiďte pravidly letecké společnosti pro přepravu lithiových akumulátorů.

3. Péče a údržba

Výrobce uvádí, že batoh se čistí **pouze lokálně**, pokud štítek s pokyny pro ošetřování neuvádí jinak:

- nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem, případně jemným kartáčkem a vlažnou vodou,

- batoh **neperte v pračce**, nesušte v sušičce, nežehlete a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky,
- chraňte batoh před palivem, rozpouštědly, lepidly, slanou vodou a dlouhodobým působením UV záření a vysokých teplot,
- zipy udržujte bez písku a prachu – po létání v prašném prostředí je vyčistěte kartáčkem,
- vlhký batoh před uložením nechte rozložený a otevřený vyschnout při pokojové teplotě,
- batoh nijak neupravujte (nestříhejte, nepřišívejte ani nevrtejte) – úpravy ruší záruku výrobce na dotčenou část.

4. Informace pro trh EU a České republiky

4.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

4.2 Likvidace

- Batoh neobsahuje elektrické ani elektronické součásti ani baterie, proto se na něj nevztahuje zpětný odběr elektrozařízení.
- Před likvidací z batohu vyjměte veškeré vybavení, zejména akumulátory, které patří na místo zpětného odběru baterií.
- Batoh odevzdejte podle pokynů vaší obce – do sběru textilu, je-li v obci zřízen, nebo na sběrný dvůr. Obal vytřiďte podle materiálu (papír, plast).
- Používáte-li a likvidujete-li výrobek v jiné zemi, řiďte se předpisy státu, ve kterém se výrobek nachází.

5. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 4.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.