Skelná páska 50 mm

Křížená vlákna · délka 50 m
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz · info@rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Typické použití

2.2 Příprava povrchu

2.3 Lepení

2.4 Odstranění pásky

2.5 Bezpečnost a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Skelná páska KAVAN je univerzální lepicí páska vyztužená skelnými vlákny, která jsou uspořádána **křížově** – vedou podél i napříč pásky. Páska kombinuje dobrou pevnost v tahu s velmi nízkou průtažností, takže se pod zatížením téměř nenatahuje.

V modelářské a FPV praxi slouží ke zpevňování a spojování dílů, k vyztužení namáhaných míst, k zajištění volných částí a k balení a přepravě vybavení. Díky křížovému uspořádání vláken drží páska i tam, kde je spoj namáhán napříč.



Skelná páska 50 mm s křížovými vlákny

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobek	Skelná páska 50 mm – křížená vlákna
Značka	KAVAN
Kód výrobce	KAV60.5609
EAN	8596450035737
Šířka	50 mm
Délka návinu	50 m
Výztuž	skelná vlákna
Uspořádání vláken	křížové
Obsah balení	1× skelná páska (role)
Není součástí balení	nůžky, nůž ani odvíječ pásky
Výrobce	KAVAN Europe s.r.o., Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika, info@kavanrc.com

2. Použití

2.1 Typické použití

- zpevnění a spojování dílů modelů a vyztužení namáhaných hran,
- zajištění kabelů, antén a dalších volných částí,
- provizorní oprava poškozeného dílu, balení a přeprava vybavení.

2.2 Příprava povrchu

- Lepený povrch musí být **čistý, suchý a odmaštěný** (např. isopropylalkoholem). Nelepte na vlhký, namrzlý nebo velmi studený povrch.
- Na lakovaných, fóliových a potahovaných površích nejprve vyzkoušejte přilnavost a pozdější odstranění na skrytém místě.

2.3 Lepení

① Odviňte potřebnou délku pásky s přesahem na obou stranách spoje.

② Pásku odstřihněte ostrými nůžkami nebo nožem. Skelná vlákna se rukou trhají obtížně a roztřepený konec se snadno odlepuje.

③ Pásku přiložte a uhlaďte od středu ke krajům, bez vzduchových bublin a záhybů.

④ Celou plochu pevně přitlačte prsty nebo hadříkem a spoj zatěžujte až potom.

※ Vlákna jsou nejpevnější ve směru, ve kterém vedou. Pásku veďte přes spoj tak, aby vlákna mířila ve směru jeho namáhání.

2.4 Odstranění pásky

- Pásku stahujte pomalu, pod ostrým úhlem a těsně podél povrchu – rychlým trhnutím můžete poškodit lak, fólii nebo potah.
- Zbytky lepidla odstraňte vhodným čisticím prostředkem, vyzkoušeným na skrytém místě.

2.5 Bezpečnost a skladování

- Při řezání nožem dbejte zvýšené opatrnosti a řežte směrem od těla.
- Pásku nepoužívejte jako elektrickou izolaci – izolační vlastnosti výrobce neuvádí.
- Nelepte ji na kůži a nevystavujte ohni. Výrobek není hračka – uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Skladujte v suchu a chladu, mimo přímé sluneční záření, nejlépe v původním obalu.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Páska není elektrozařízením ani baterií a nevztahuje se na ni zpětný odběr podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
- Použitou pásku, odřezky a dutinu se zbytky lepidla odložte do směsného komunálního odpadu.
- Obal výrobku vytřiďte podle materiálu, ze kterého je vyroben.
- Pravidla nakládání s odpady se v jednotlivých zemích a obcích liší. Řiďte se předpisy místa, kde výrobek používáte.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.