ROTORAMA

Sada Hex šroubováků

Nástrčné šroubováky na šestihranné matice
Velikosti 4 mm, 5,5 mm, 7 mm a 8 mm



Před každou prací na dronu odpojte akumulátor. Šroubováky nejsou izolované – nepoužívejte je na zařízení pod napětím.

Návod k použití · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Volba velikosti

2.2 Postup utahování a povolování matic

2.3 Zásady bezpečné práce a péče o nářadí

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Sada Hex šroubováků obsahuje čtyři nástrčné šroubováky (nástrčné klíče s rukojetí) se šestihranným otvorem na konci dříku. Šroubovák se nasadí přímo na šestihrannou matici a otáčením rukojetí ji utáhnete nebo povolíte. Sada přijde vhod při stavění a servisování koptéry.

Klíč 4 mm užijete především u menších koptér, které používají matice M2. Klíč 5,5 mm je vhodný pro 5–7" koptéry, kde jím utáhnete klasickou matici M3. Klíč 8 mm se hodí pro utahování matic M5 na vrtulích. Klíč 7 mm doplňuje sadu pro matice s rozměrem 7 mm přes plochy.



Sada Hex šroubováků – velikost je vyznačena na rukojeti (BOX4.0, BOX5.5, BOX7.0, BOX8.0)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Sada Hex šroubováků
Typ nářadí	nástrčný šroubovák se šestihranným otvorem
Velikosti	4 mm, 5,5 mm, 7 mm, 8 mm
Označení na rukojeti	BOX4.0, BOX5.5, BOX7.0, BOX8.0
Obsah balení	4× šroubovák
Není součástí balení	pouzdro ani box na uložení, matice, šrouby, výměnné bity

Velikost šroubováku udává rozměr matice **přes plochy** (vzdálenost dvou protilehlých ploch šestihranu), nikoli průměr závitu.

2. Použití

2.1 Volba velikosti

Velikost	Matice	Typické použití
4 mm	M2	menší koptéry
5,5 mm	M3	5–7" koptéry
7 mm	rozměr 7 mm přes plochy	matice odpovídající velikosti
8 mm	M5	matice vrtulí

Vždy použijte šroubovák, který na matici sedí přesně a bez vůle. Příliš velký klíč matici „zakulatí“ a poškodí.

2.2 Postup utahování a povolování matic

① Před prací na dronu **odpojte akumulátor**. U výměny vrtulí tím zabráníte nechtěnému roztočení motorů.

② Nasuňte šroubovák na matici **celou hloubkou otvoru** a držte ho v ose šroubu – šikmo nasazený klíč snadno sklouzne.

③ Otáčením po směru hodinových ručiček matici utahujete, proti směru povolujete (platí pro běžný pravý závit).

④ Je-li potřeba, přidržte protikus – u vrtule například motor nebo vrtuli, u šroubového spoje hlavu šroubu – aby se neotáčel spolu s maticí.

⑤ Matici dotáhněte s citem. Přetažení může poškodit závit, plastové díly i uhlíkový rám.

※ Směr závitu matic vrtulí se u některých motorů liší (pravý / levý závit). Před povolováním si ověřte, kterým směrem se matice povoluje.

2.3 Zásady bezpečné práce a péče o nářadí

- Šroubováky **nejsou elektricky izolované**. Nikdy s nimi nepracujte na zařízení pod napětím a dbejte, aby kovový dřík nepřemostil kontakty akumulátoru nebo elektroniky.
- Nepoužívejte šroubovák jako páčidlo, sekáč ani průbojník, netlučte do rukojeti a nenastavujte ho trubkou pro větší sílu.
- Šroubováky jsou určeny k ručnímu použití, ne do akušroubováků ani jiného elektrického nářadí.
- Poškozený šroubovák (roztažený nebo prasklý otvor, uvolněná rukojeť) dále nepoužívejte.
- Udržujte nářadí čisté a suché, otřete z něj nečistoty a mastnotu. Skladujte jej mimo dosah dětí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

Údaje v této kapitole popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, je rozhodné právo země, ve které se výrobek používá.

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízení a neobsahuje baterie ani akumulátory.
- Po skončení životnosti odevzdejte kovové šroubováky do sběru kovů, například ve sběrném dvoře vaší obce.
- Obal vytřiďte podle materiálu do příslušných nádob na tříděný odpad.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.