Matice M2 – polyamid

Šestihranné plastové matice M2 (10 ks)
Uživatelská příručka



Před použitím si přečtěte tuto příručku. Obsahuje malé díly – uchovávejte mimo dosah dětí.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Montáž

2.2 Zásady a omezení

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Balení obsahuje deset šestihranných matic se závitem M2 z polyamidu (Nylon 66). Matice slouží k zajištění šroubů a závitových sloupků M2 – v FPV technice typicky k upevnění řídicí jednotky (FC), regulátoru otáček (ESC), přijímače nebo vysílače obrazu (VTX) na sloupky ve stacku, k uchycení držáků a drobného příslušenství.

Oproti kovovým maticím jsou polyamidové matice lehčí a elektricky nevodivé, takže při kontaktu s pájecími ploškami nebo součástkami desky nezpůsobí zkrat. Jsou určeny pro mírně namáhané spoje; pro silně zatížené spoje rámu a uchycení motorů použijte kovové spojovací prvky.



Polyamidové matice M2

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Matice M2 – polyamid (10 ks); označení výrobce FIX-M2 (FIX&FASTEN)
Typ	šestihranná matice
Závit	metrický M2 × 0,4 (stoupání 0,4 mm)
Materiál	polyamid PA 66 (Nylon 66, UL)
Třída hořlavosti	UL 94 V-2
Barva	přírodní (průsvitná)
Výška matice	1,4 mm
Velikost klíče	4 mm
Obsah balení	10 ks matic M2
Není součástí balení	šrouby, distanční sloupky, podložky ani nářadí

2. Použití

2.1 Montáž

① Zkontrolujte, že šroub nebo sloupek má metrický závit M2. Matice nelze použít se závity jiných rozměrů ani se šrouby s palcovým závitem.

② Nasaďte matici na konec závitu a několik otáček ji zašroubujte rukou. Matice musí jít volně, bez vzpříčení – při odporu ji vyšroubujte a nasaďte znovu.

③ Dotáhněte matici nástrčným klíčem nebo klíčem velikosti 4 mm, případně prsty. Při dotahování přidržte šroub, aby se neprotáčel.

④ Dotahujte s citem jen do okamžiku, kdy spojovaná část přestane mít vůli. Plastový závit se při nadměrném utažení strhne.

⑤ U stacku řídicí jednotky a ESC dotahujte matice rovnoměrně do kříže, aby se deska neprohnula a gumové tlumiče (pokud je stack používá) byly stlačeny stejně.

2.2 Zásady a omezení

- Polyamidové matice nepoužívejte pro silně namáhané spoje – uchycení motorů, ramen rámu a nosných částí. Tam patří kovové spojovací prvky.
- Nemontujte je do míst, kde jsou vystaveny vysoké teplotě (např. těsně u silně se zahřívajících součástek). Plast při zahřátí měkne.
- Na závity s plastovými maticemi nepoužívejte zajišťovací lepidla určená pro kov, pokud jejich výrobce výslovně neuvádí vhodnost pro plasty.
- Po havárii zkontrolujte, zda matice nejsou prasklé nebo povolené. Poškozenou matici vždy vyměňte.
- Strženou matici znovu nepoužívejte – spoj by se mohl během letu uvolnit.
- Výrobek obsahuje malé díly, které mohou být spolknuty. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízením a neobsahuje baterie ani akumulátory; nevztahuje se na něj zpětný odběr elektrozařízení.
- Nepotřebné nebo poškozené matice z polyamidu odložte podle pravidel třídění odpadu ve vaší obci – do sběru plastů tam, kde obec tento druh plastu přijímá, jinak do směsného komunálního odpadu. Platí předpisy země, ve které výrobek likvidujete.
- Obal výrobku odložte do příslušného kontejneru na tříděný odpad podle jeho materiálu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.