LiPo Safe Bag

Torvol · ochranný obal na akumulátory Li-Po
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod. Obal snižuje riziko šíření požáru, ale vzniku požáru akumulátoru nezabrání.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnostní zásady

2.2 Uložení akumulátorů

2.3 Přenášení a přeprava

2.4 Péče a kontrola obalu

2.5 Co dělat, když akumulátor začne hořet

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Torvol LiPo Safe Bag je ochranný obal pro bezpečnější skladování a přenášení akumulátorů Li-Po. Vnitřní výstelka je ze **skelné tkaniny se zpomalovačem hoření**, vnější plášť z ošetřeného polyesteru. Obal pojme až 15 akumulátorů, má pevné držadlo, robustní zip a uvnitř pružnou síťovou kapsu na drobnosti.

Obal je navržen tak, aby přesně zapadl do batohů Torvol *Quad Pitstop Backpack* a *Quad Pitstop Backpack Pro*. Akumulátory tak máte na závodech i při létání pohromadě, přehledně uložené a oddělené od ostatního vybavení. Obal snižuje riziko šíření požáru, ale **vzniku požáru akumulátoru nezabrání** – zásady bezpečného zacházení s akumulátory platí i nadále.



Torvol LiPo Safe Bag – uzavřený obal s akumulátorem (ilustrační foto)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Torvol LiPo Safe Bag, kód výrobce **TO005**
EAN	3700693500760
Vnější rozměry	26 × 20 × 11 cm
Vnitřní rozměry	23 × 17 × 8 cm
Hmotnost	0,22 kg
Kapacita	až 15 akumulátorů Li-Po (údaj výrobce; skutečný počet závisí na rozměrech akumulátorů)
Materiály	60 % polyester, 20 % polyethylen, 12 % skelné vlákno, 8 % hliník
Vybavení	držadlo, zip, pružná síťová kapsa uvnitř
Kompatibilita	batohy Torvol Quad Pitstop Backpack a Quad Pitstop Backpack Pro
Obsah balení	1× obal
Není součástí balení	akumulátory, nabíječka, batoh

2. Použití

2.1 Bezpečnostní zásady

- Obal je ochranná pomůcka, ne protipožární trezor. Snižuje riziko, že se oheň z hořícího akumulátoru rozšíří do okolí, ale nezaručuje, že k tomu nedojde.
- Obal s akumulátory odkládejte na **nehořlavý podklad**, mimo hořlavé materiály, zdroje tepla a přímé slunce. Nenechávejte jej v rozpáleném autě.
- Do obalu nevkládejte **poškozené, nafouklé, propíchnuté nebo přehřáté** akumulátory. Takový akumulátor uložte odděleně na bezpečném místě a zlikvidujte jej (kapitola 3.2).
- Výrobce obal uvádí pro skladování a přenášení. Nabíjíte-li v něm akumulátor, nabíječku nechte mimo obal, zip otevřete jen pro průchod kabelů a nabíjení nikdy nenechávejte **bez dozoru**.
- Akumulátory ukládejte tak, aby se jejich konektory nemohly navzájem dotknout ani dotknout kovových předmětů – hrozí zkrat. Do obalu ani do síťové kapsy nevkládejte nářadí, šrouby ani jiné kovové předměty.
- Obal i akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

2.2 Uložení akumulátorů

① Otevřete zip po obvodu a odklopte víko.

② Akumulátory vložte do hlavního prostoru vedle sebe tak, aby se konektory nedotýkaly. Obal nepřeplňujte – zip se musí dát zavřít bez tlaku na akumulátory.

③ Do síťové kapsy ve víku vložte jen drobnosti bez kovových částí.

④ Zip zavřete po celém obvodu.



Otevřený obal – hlavní prostor a síťová kapsa ve víku

Pro dlouhodobé skladování nabijte nebo vybijte akumulátory Li-Po i LiHV na **skladovací napětí 3,8 V/článek** (např. 4S: 15,2 V, 6S: 22,8 V). Plně nabité akumulátory (Li-Po 4,20 V/článek, LiHV 4,35 V/článek) neskladujte déle, než je nutné.

2.3 Přenášení a přeprava

- Obal přenášejte za držadlo. Do batohů Torvol Quad Pitstop Backpack a Quad Pitstop Backpack Pro se vkládá celý.
- V autě obal uložte tak, aby se při jízdě nemohl volně pohybovat, a nenechávejte jej na slunci.
- Pro leteckou přepravu akumulátorů platí pravidla letecké společnosti a předpisy pro přepravu lithiových baterií. Před cestou si je ověřte u dopravce – použití obalu tato pravidla nenahrazuje.

2.4 Péče a kontrola obalu

- Před každým použitím zkontrolujte, zda výstelka není propálená, natržená nebo prodřená a zda zip spolehlivě zavírá. Poškozený obal již nepoužívejte.
- Nečistoty odstraňte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Obal neperte v pračce a nesušte na topení. Skladujte jej v suchu; před vložením akumulátorů musí být zcela suchý.

2.5 Co dělat, když akumulátor začne hořet

- Obal neotvírejte a nesahejte na něj holou rukou. Ustupte do bezpečné vzdálenosti a nevdechujte kouř – zplodiny hořících akumulátorů jsou jedovaté.
- Hrozí-li rozšíření požáru nebo nemáte situaci pod kontrolou, volejte **hasiče – tísňové linky 150 nebo 112**.
- Obal, ve kterém došlo k požáru, přehřátí nebo úniku elektrolytu, již znovu nepoužívejte. Poškozené akumulátory zlikvidujte podle kapitoly 3.2.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Obal neobsahuje elektronické součásti a není elektrozařízením. Pravidla pro nakládání s odpady i pro přepravu akumulátorů se v jednotlivých zemích liší – **rozhodné jsou vždy předpisy země, ve které výrobek používáte a likvidujete**. Níže uvedené údaje popisují stav v České republice.
- Před likvidací z obalu vyjměte všechny akumulátory. Obal odložte podle pravidel nakládání s odpady platných v místě, kde jej likvidujete. Papírový nebo plastový obal výrobku vytřiďte do příslušného kontejneru.
- Akumulátory **nikdy nevhazujte do směsného odpadu ani do ohně**. Vybité akumulátory odevzdejte na místě zpětného odběru baterií a akumulátorů – odběr je pro koncového uživatele bezplatný. Poškozené nebo nafouklé akumulátory přepravujte k odevzdání odděleně a s izolovanými konektory.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** oddělený sběr baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Adresy odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.