Zajišťovač šroubů – silný

KAVAN · červený · vysoká pevnost · 10 ml
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte celý návod. Přípravek je určen jen pro šroubové spoje kov na kov. Výrobek je určen osobám od 14 let. Uchovávejte mimo dosah dětí.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Popis balení

1.3 Technické údaje

2. Použití

2.1 Příprava spoje

2.2 Nanesení a dotažení

2.3 Vytvrzení

2.4 Rozebrání spoje

2.5 Bezpečnost, skladování a trvanlivost

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Výrobce a prodejce

3.2 Označení a likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

KAVAN zajišťovač šroubů – červený je prostředek s **vysokou pevností** pro zajišťování šroubových spojů kov na kov až do velikosti závitu M20. Jde o anaerobní lepidlo: k vytvrzení dochází kombinací dvou faktorů – prostředí bez přístupu vzduchu (v závitu po dotažení šroubu) a katalytického působení kovů.

Je určen pro vysokopevnostní spoje, u kterých se **nepředpokládá rozebírání**. Po vytvrzení má spoj vysokou odolnost vůči vibracím, vodě, mazivům a mnoha chemikáliím. Spoj lze rozebrat po nahřátí (kapitola 2.4). Lze jej použít na šrouby a matice tak, jak jsou dodávány z výroby, bez předchozího čištění.

❖ Pro spoje, které budete chtít později běžně povolit, použijte zajišťovač se střední pevností.

1.2 Popis balení



①	průhledné víčko dávkovací špičky
②	uzávěr lahvičky
③	lahvička 10 ml s etiketou (název, pevnost, EAN)

1.3 Technické údaje

Kód výrobce	KAV56.9971 (EAN 8596450061798)
Typ	anaerobní lepidlo pro zajištění závitů, vysoká pevnost
Barva	červená fluorescentní
Max. průměr závitu	M20
Viskozita	400–600 mPa·s
Hustota	1,09–1,13 g/cm³
Odolává povolení rukou	do 15 min
Pevný spoj	3–6 h
Plná pevnost	12–24 h
Přídržný moment	> 35 Nm
Rozsah teplot	−55 °C až +180 °C
Klasifikace	není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008
Obsah balení	1× lahvička 10 ml
Není součástí balení	šrouby, nářadí

2. Použití

2.1 Příprava spoje

Přípravek je určen jen pro šroubové spoje kov na kov. **Není vhodný** pro spoje kov–plast, kov–dřevo apod. a pro styk s kyselinami se silnými oxidačními vlastnostmi.

- Šrouby a matice lze použít tak, jak jsou dodávány z výroby, bez předchozího čištění. Znečištěný nebo zaolejovaný závit očistěte a nechte oschnout.
- Zbytky starého zajišťovače ze závitu odstraňte, aby šroub šel zašroubovat bez odporu.

2.2 Nanesení a dotažení

① Sejměte víčko a naneste malé množství zajišťovače na závit šroubu v místě, kde bude zašroubován do protikusu.

② Šroub zašroubujte a dotáhněte běžným způsobem. Přebytečný přípravek, který vytekl ze spoje, setřete – mimo závit bez přístupu vzduchu nevytvrdne.

③ Lahvičku ihned pevně uzavřete. Dávkovací špičkou se nedotýkejte kovových dílů.

Dávejte pozor, aby se přípravek nedostal na plastové díly, do ložisek nebo na jiné součásti, které se mají volně pohybovat.

2.3 Vytvrzení

Stav spoje	Doba od dotažení
Odolává povolení rukou	do 15 min
Pevný spoj	3–6 h
Plná pevnost	12–24 h

Výrobek (např. dron) uveďte do provozu a vystavte vibracím až po dosažení plné pevnosti spoje.

2.4 Rozebrání spoje

Spoj zajištěný zajišťovačem s vysokou pevností nelze běžně povolit nářadím. Spoj nejprve nahřejte a povolte jej, dokud je teplý. Při nahřívání dbejte, abyste nepoškodili okolní díly (plasty, kabely, elektroniku, magnety motoru), a chraňte se před popálením. Před opětovnou montáží zbytky vytvrzeného přípravku ze závitu odstraňte.

2.5 Bezpečnost, skladování a trvanlivost

- Výrobek je určen osobám **od 14 let**. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Přesto zabraňte styku s kůží a očima, po práci si umyjte ruce a při

práci nejezte, nepijte ani nekuřte.

- **Skladování:** v pevně uzavřeném obalu, v chladnu, suchu a temnu, při teplotě +5 °C až +23 °C. Nevystavujte teplotám pod +5 °C.
- **Trvanlivost:** při dodržení podmínek správného skladování zaručuje výrobce trvanlivost v neotevřeném originálním balení po dobu 1 roku při zachování uvedených vlastností výrobku.

3. Informace pro trh EU a České republiky

Nařízení Evropské unie platí ve všech členských státech, národní předpisy se ale stát od státu liší. Údaje v kapitolách 3 a 4 popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, řiďte se předpisy státu, ve kterém jej používáte.

3.1 Výrobce a prodejce

Výrobce / odpovědná osoba v EU	**KAVAN Europe s.r.o.**
IČO	178 33 914
DIČ	CZ17833914
Sídlo	Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
E-mail	info@kavanrc.com
Telefon	+420 463 358 712
Web	www.kavanrc.com

Prodejce	**Rotorama, s.r.o.**
IČO	051 57 692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Označení a likvidace

- **Identifikace výrobku:** KAVAN zajišťovač šroubů – červený, vysoká pevnost, 10 ml, kód výrobce KAV56.9971, EAN 8596450061798. Bezpečnost výrobku upravuje nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).
- Výrobek není elektrozařízení a neobsahuje baterie.
- Prázdnou lahvičku a zbytky přípravku odstraňte v souladu s předpisy o odpadech platnými v místě, kde výrobek používáte; v České republice podle pokynů obce k třídění odpadu.
- Nevytvrzený přípravek nevylévejte do kanalizace, vodních toků ani do půdy.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje výrobce a prodejce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.