tesa® 51608

Textilní páska na ochranu kabelů
Návod k použití · šířka 19 mm · délka 25 m



Před použitím si přečtěte tento návod. Výrobek je určen osobám od 14 let.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

2.2 Ovinutí kabelů krok za krokem

2.3 Použití na FPV dronu

2.4 Bezpečnost a péče

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

tesa® 51608 je textilní lepicí páska s nosičem z polyesterové netkané textilie (PET fleece) a lepidlem na bázi kaučuku. Výrobce ji vyvinul pro svazkování kabelových svazků v automobilech: drží svazek pohromadě, chrání vodiče před oděrem a tlumí drnčení kabelů, přitom svazek zůstává ohebný.

Ve FPV modelářství se páska hodí k ochraně kabelů před ostrými hranami karbonového rámu, k úhlednému svazkování vodičů a k přichycení regulátorů otáček (ESC) na ramena rámu. Páska se přizpůsobí nerovnému povrchu, nemá sklon se odlepovat a dá se trhat rukou.



Příklad použití: páska ovinutá kolem ramene FPV rámu

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	tesa® 51608, kód 51608-00001-00
Nosič / lepidlo	PET fleece (polyesterová netkaná textilie) / na bázi kaučuku
Barva	černá
Šířka × délka role	19 mm × 25 m
Celková tloušťka	280 µm
Průměr dutinky	38 mm
Pevnost v tahu / prodloužení při přetržení	40 N/cm / 20 %
Přilnavost k oceli	3 N/cm
Teplotní odolnost	−40 °C až 105 °C
Obsah balení	1× role pásky

Hodnoty jsou průměrné (typické) údaje výrobce tesa SE, nikoli garantované specifikace. Kabely, smršťovací bužírka ani nůžky nejsou součástí balení.

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

- čisté a suché kabely nebo díly, které chcete ovinout,
- případně čistý hadřík a isopropylalkohol k odmaštění povrchu; nůžky nejsou nutné – páska se dá trhat rukou.

2.2 Ovinutí kabelů krok za krokem

① Povrch očistěte od prachu, mastnoty a vlhkosti. Páska drží nejlépe na čistém a suchém povrchu.

② Začátek pásky přiložte na začátek svazku a pevně ho přitlačte prstem.

③ Ovíjejte ve šroubovici tak, aby se jednotlivé závity částečně překrývaly. Pásku při tom mírně napínejte, ale nepřetahujte.

④ Na konci pásku příčně utrhněte rukou a konec pevně přitlačte. Konec nenechávejte na ostré hraně, kde by se mohl odlepovat.

2.3 Použití na FPV dronu

- **Ochrana před ostrou hranou:** kabel ovinte v místě, kde prochází kolem hrany karbonového rámu nebo otvorem v desce, aby se izolace vodiče neprodřela.
- **Přichycení ESC a vodičů motoru:** regulátor otáček (ESC) i vodiče motoru musí na rameni držet pevně, aby se při letu nebo nárazu nedostaly do dráhy vrtule.
- **Svazkování:** volné vodiče stáhněte páskou k sobě nebo k rámu; svazek zůstane ohebný.
- Po ovinutí zkontrolujte, že páska ani její konec nezasahují do dráhy vrtulí a pohyblivých částí.

※ Výrobce neuvádí elektroizolační parametry pásky. Holé spoje izolujte smršťovací bužírkou; páska je chrání jen mechanicky.

2.4 Bezpečnost a péče

- Pásku nepoužívejte na místech, která se zahřívají nad 105 °C, a nepřikládejte ji k hrotu páječky ani k jiným horkým předmětům.
- Skladujte v suchu při pokojové teplotě; výrobce doporučuje 23 °C ± 10 °C a relativní vlhkost 40–60 %.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Výrobek je určen osobám od 14 let.
- Používáte-li pásku na dronu, řiďte se předpisy pro provoz bezpilotních letadel – rozhodné je právo země, ve které dron provozujete.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

Výrobek neobsahuje elektroniku ani baterie a nepodléhá zpětnému odběru elektrozařízení. Použitou pásku odložte do směsného komunálního odpadu, dutinku role podle jejího materiálu do tříděného odpadu – vždy podle pravidel vaší obce.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.