Micro Battery Anti-slip Pad

TBS – protiskluzová podložka pod akumulátor, malá (5 ks)
Návod k použití



Před použitím si přečtěte tento návod. Podložka zlepšuje držení akumulátoru na rámu, ale nenahrazuje popruh – akumulátor vždy zajistěte popruhem.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Nalepení na rám

2.2 Uložení akumulátoru

2.3 Péče a výměna

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Protiskluzová podložka TBS Micro Battery Anti-slip Pad se lepí na horní desku rámu dronu, na kterou se ukládá akumulátor. Její velmi přilnavý povrch brání tomu, aby akumulátor pod popruhem klouzal a posouval se při letu, při prudkých manévrech nebo při nárazu. Podložka je silná 2,5 mm, takže přikryje hlavy šroubů na horní desce rámu a akumulátor na nich neleží přímo.

Rozměr 18 × 25 mm je určen především pro menší drony – výrobce ji uvádí pro „micro“ stavby a hodí se hlavně pro menší 3" rámy a závodní drony. Na spodní straně má každá podložka oboustrannou lepicí pásku, takže ji stačí přilepit na rám. Balení obsahuje 5 podložek, je tedy možné použít jich víc vedle sebe nebo mít náhradu.



Podložka s lepicí páskou na spodní straně

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	TBS Micro Battery Anti-slip Pad (5pcs)
Výrobce	Team BlackSheep (TBS)
Rozměry (D × Š × V)	18 × 25 × 2,5 mm
Hmotnost	1,17 g (jedna podložka)
Uchycení	oboustranná lepicí páska na spodní straně
Obsah balení	5 × protiskluzová podložka s lepicí páskou
Není součástí balení	akumulátor, popruh na akumulátor, rám ani šrouby

2. Použití

Podložka se jednou nalepí na rám a dále slouží jako opěrná plocha pod akumulátor, který se k rámu připevňuje popruhem.

2.1 Nalepení na rám

① Určete místo, kam bude dosedat akumulátor – obvykle střed horní desky rámu mezi otvory nebo výřezy pro popruh. Podložka nesmí zakrývat průchod popruhu.

② Povrch rámu důkladně očistěte a odmastěte (např. isopropylalkoholem) a nechte zcela oschnout. Na prachu, mastnotě nebo vlhkém povrchu lepicí páska nedrží.

③ Ze spodní strany podložky sejměte ochrannou fólii lepicí pásky. Lepicí plochy se nedotýkejte prsty.

④ Podložku přiložte na vybrané místo a pevně ji přitlačte po celé ploše.

⑤ Potřebujete-li větší opěrnou plochu (delší akumulátor), nalepte další podložku vedle první.

※ Lepicí páska drží nejlépe, když po nalepení chvíli počkáte a dron nezatížíte hned. Lepte při pokojové teplotě, ne na studený rám.

2.2 Uložení akumulátoru

- Akumulátor položte na podložku a **vždy jej zajistěte popruhem**. Podložka brání posouvání akumulátoru, ale sama jej v dronu neudrží.
- Popruh utáhněte tak, aby akumulátor nešel rukou posunout ani pootočit.
- Před každým letem zkontrolujte, že podložka drží na rámu, není odlepená na okrajích a že akumulátor sedí pevně.
- Přilnavý povrch podložky může při sundávání akumulátoru klást odpor. Akumulátor sundávejte opatrně, netahejte za kabely ani za konektor.

2.3 Péče a výměna

- Prach, písek a tráva na povrchu snižují přilnavost. Povrch podložky otřete vlhkým hadříkem a nechte oschnout; nepoužívejte rozpouštědla.
- Opotřebovanou, natrženou nebo odlepující se podložku vyměňte za novou. Před nalepením nové odstraňte z rámu zbytky lepidla a povrch znovu odmastěte.
- Nepoužité podložky skladujte v suchu, mimo přímé slunce a nenechávejte je v dosahu dětí – jde o drobné díly.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

Podložka není elektrozařízením a neobsahuje baterii. Opotřebovanou podložku a obal odstraňte v souladu s předpisy o nakládání s odpady platnými v obci a zemi, ve které výrobek používáte – v České republice v rámci obecního systému nakládání s odpady. Obal odevzdejte do tříděného sběru podle druhu materiálu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.