Smršťovací fólie 39 mm

Transparentní smršťovací fólie pro akumulátory
Návod k použití



Před použitím si přečtěte celý návod. Při práci s akumulátory a s horkým vzduchem hrozí požár a popálení. Výrobek je určen osobám od 14 let.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Popis balení

1.3 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnost

2.2 Postup výměny fólie

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Distributor a prodejce

3.2 Označení a likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Transparentní, teplem smršťovací fólie slouží ke zvýšení ochrany akumulátorů nebo k výměně původní, již poničené fólie. Po nasunutí na akumulátor a zahřátí se fólie smrští a těsně obepne jeho tělo.

Rozměr je vhodný pro **malé akumulátory 2S**. Fólie má lehký modrý nádech; díky průhlednosti zůstávají štítek akumulátoru i jeho stav viditelné.

1.2 Popis balení



①	smršťovací fólie ve tvaru tubusu, stočená do role (1 m)
②	gumička držící roli (není určena k dalšímu použití)
③	otvor tubusu – fólie se nasouvá na akumulátor

1.3 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Smršťovací fólie 39 mm
Provedení	transparentní s modrým nádechem, smršťovací teplem
Šířka fólie	39 mm
Vhodné pro akumulátory	malé akumulátory 2S
Obsah balení	1 m fólie
Není součástí balení	akumulátor, horkovzdušná pistole, nůžky ani jiné nářadí

2. Použití

2.1 Bezpečnost

- Výrobek je určen osobám **od 14 let**.

- Novou fólii nasazujte jen na nepoškozený akumulátor. Akumulátor nafouklý, promáčknutý, s prasklým obalem článků nebo s poškozenými vodiči nepoužívejte a odevzdejte jej k likvidaci (kapitola 3.2).
- Práci provádějte s akumulátorem vybitým na skladovací napětí 3,8 V/článek (2S = 7,6 V), nikdy s plně nabitým akumulátorem. Akumulátor během práce nenabíjejte ani nezapojujte do modelu.
- Fólii smršťujte horkovzdušnou pistolí, nikdy otevřeným plamenem (zapalovač, hořák). Akumulátor nesmí být zahřát víc, než je nezbytně nutné.
- Pracujte na nehořlavé podložce, mimo hořlavé předměty, a mějte po ruce prostředek k uhašení požáru. Začne-li se akumulátor nafukovat, kouřit nebo zapáchat, práci okamžitě přerušte a odneste jej do bezpečí.
- Při odstraňování staré fólie nepoužívejte ostré nástroje přímo u článků. Prořízntutí obalu článku nebo izolace vodičů může způsobit zkrat.
- Horký vzduch i zahřátá fólie mohou způsobit popálení. Fólii nechte před manipulací vychladnout.

※ Nová fólie poškození článků neopraví. Akumulátor, který utrpěl náraz nebo havárii, vždy nejdřív zkontrolujte podle druhé odrážky této kapitoly.

2.2 Postup výměny fólie

① Zkontrolujte akumulátor podle kapitoly 2.1. Poškozený akumulátor nebalte.

② Opatrně odstraňte starou fólii. Postupujte pomalu a dávejte pozor, abyste nepoškodili obal článků, silový kabel ani balancér.

③ Odstřihněte kus fólie tak, aby přesahoval akumulátor na obou koncích.

④ Fólii nasuňte na akumulátor. Silový kabel a balancér nechte vyvedené ven z fólie a dbejte, aby nebyly pod fólií zalomené.

⑤ Horkovzdušnou pistoli nastavte na nízký výkon. Fólii zahřívejte od středu ke krajům a pistolí stále pohybujte. Horký vzduch nesměrujte na kabely ani konektory.

⑥ Jakmile fólie těsně obepne akumulátor, přestaňte zahřívat a nechte jej vychladnout. Zkontrolujte, že fólie nepraskla a kabely jsou nepoškozené. Teprve pak akumulátor nabíjejte nebo používejte.

3. Informace pro trh EU a České republiky

Nařízení Evropské unie platí ve všech členských státech, národní předpisy se ale stát od státu liší. Údaje v kapitolách 3 a 4 popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, řiďte se předpisy státu, ve kterém jej používáte.

3.1 Distributor a prodejce

Distributor / odpovědná osoba v EU	**KAVAN Europe s.r.o.**
IČO	178 33 914
DIČ	CZ17833914
Sídlo	Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
E-mail	info@kavanrc.com
Telefon	+420 463 358 712
Web	www.kavanrc.com

Prodejce	**Rotorama, s.r.o.**
IČO	051 57 692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Označení a likvidace

- **Identifikace výrobku:** smršťovací fólie 39 mm, 1 m, EAN 8595241323145. Bezpečnost výrobku upravuje nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).
- Fólie neobsahuje elektroniku ani baterie a není elektrozařízením. Zbytky fólie a obal odložte do odpadu podle pravidel třídění odpadu platných v místě, kde se nacházíte. Starou fólii sejmutou z akumulátoru zlikvidujte stejným způsobem.
- Poškozený nebo vyřazený akumulátor do směsného odpadu nepatří. Odevzdejte jej na místě zpětného odběru baterií a akumulátorů, například ve sběrném dvoře nebo u prodejce. Seznam míst zpětného odběru najdete na www.ecobat.cz.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje distributora a prodejce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.